

Prova tipo B

P1 de Álgebra Linear I – 2005.1

Data: 29 de março de 2005.

1) Considere a reta

$$r: (1 - t, 1 + t, 2 + t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- a) Determine a equação cartesiana do plano π que contem o ponto $Q = (-1, 1, 2)$ e é perpendicular a r .
- b) Determine a equação cartesiana do plano τ que contem o ponto Q e a reta r .
- c) Determine o ponto M da reta r mais próximo do ponto Q .
- d) Calcule a distância d entre a reta r e o ponto Q .

Respostas:

a) $\boxed{\pi: -x + y + z = 4}$

b) $\boxed{\tau: y - z = -1}$

c) $\boxed{M = (1/3, 5/3, 8/3)}$

d)
$$d = \sqrt{24}/3$$

2)

a) Calcule o determinante

$$\Delta = \begin{vmatrix} 66666 & 66666 & 66666 \\ 66666 & 66667 & 66669 \\ 66666 & 66668 & 66670 \end{vmatrix}$$

b) Determine o volume de um paralelepípedo P que tem como arestas os segmentos AB , AC e AD , onde

$$A = (1, 0, 3), \quad B = (2, 1, 3), \quad C = (3, 1, 4), \quad D = (4, 1, 6).$$

c) Determine a equação cartesiana do plano ρ que contem os pontos A , B e C .

d) Determine a distância d do ponto D ao plano ρ do item anterior.

Respostas:

a)
$$\Delta = (-2)66666 = -133332$$

b)
$$\text{volume} = 1$$

c)
$$\rho: x - y - z = -2$$

d)
$$d = 1/\sqrt{3}$$

3) Considere a reta r de equações cartesianas

$$-x + y + 2z = 1, \quad y - z = 1,$$

e o plano

$$\alpha: 2x + y - z = 6.$$

- Determine uma equação paramétrica da reta r .
- Determine o ponto de interseção P da reta r e o plano α .
- Determine um ponto Q da reta r a distância $\sqrt{6}$ do plano α .

Respostas:

a)
$$r = (3t - 3, t, t - 1) \quad t \in \mathbb{R}$$

b)
$$P = (15/6, 11/6, 5/6)$$

c)
$$Q = (-3/6, 5/6, -1/6) \text{ ou } Q = (33/6, 17/6, 11/6)$$